



UUSI OHJELMAVERSIO LASKUTUKSEEN

Kevään 2011 aikana otamme käyttöön uuden version laskutusohjelmastamme. Uuden version myötä voimme tulevaisuudessa – ei kuitenkaan heti – lähettää asiakkaille e-laskuja / verkkolaskuja. Version käyttöönotto saattaa aiheuttaa laskutusaikatauluun muutoksia.

LASKUTUS VUONNA 2012

Laskut lähetetään asiakkaille noin 30 päivää ennen eräpäivää. Huomautukset on tehtävä 14 vuorokautta ennen eräpäivää.

kuukauden välein laskutettavat

- eräpäivä aina kuukauden viimeinen arkipäivä mittarilukukortti lähetetään toukokuun alussa

3 kuukauden välein arviolaskutettavat

- I-jakso, laskun eräpäivä 30.3.2012 arviolasku ajalta 1.1.2012 - 31.3.2012
- II-jakso, laskun eräpäivä 29.6.2012 tasaus + arviolasku ajalta tasauspvm - 30.6.2012, mittarilukukortti lähetetään toukokuun alussa (tasaus tulee laskulle vain jos kortti on palautettu kortissa ilmoitettuun palautuspäivään mennessä)
- III-jakso, laskun eräpäivä 28.9.2012 arviolasku ajalta 1.7.2012 - 30.9.2012
- IV-jakso, laskun eräpäivä 3.12.2012 arviolasku ajalta 1.10.2012 - 31.12.2012

3 kuukauden välein tasauslaskutettavat

- eräpäivät ovat samat kuin arviolaskutettavilla
- mittarilukukortti lähetetään vain toukokuussa muulloin ilmoita lukema internetin kautta tai puhelimitse
- ilmoita jaksojen lukemat seuraavasti, laita päivät muistiin seinä- tai puhelinkalenteriin
 - I-jakso 20.2.2012 mennessä
 - II-jakso 22.5.2012 mennessä
 - III-jakso 21.8.2012 mennessä
 - IV-jakso 23.10.2012 mennessä
 Toistuvista lukeman ilmoittamatta jättämisistä siirrämme laskutukset arviolta tehtäviksi.

kerran vuodessa laskutettavat

- eräpäivä 3.12.2012 mittarilukukortti lähetetään lokakuun alussa

LASKUN MAKSAMINEN

Maksaessanne laskua internetin kautta **tarkistakaa aina viitenumero ja maksun määrä**, sillä jokaisella laskulla on oma viitenumero ja summatkin vaihtuvat. Vanhaa viitenumeroa käytettäessä maksamanne summa ei kohdistu avoinna olevalle laskulle vaan menee virhelistalle, joka ilmoittaa laskun olevan jo suoritettu. Tarkistamme toki listan tiedot ja kirjaamme suorituksen erikseen avoimelle laskulle, mutta se vie aikaa.

KUN KIINTEISTÖ JÄÄ TYHJILLEEN

Ilmoittakaa pidemmäksi aikaa tyhjilleen jäävästä kiinteistöstä suunnitteluinsinööri Heikki Luoma-aholle, jolloin voidaan sopia laitetaanko talosulkuventtiili kiinni vesivahinkojen välttämiseksi.

OMISTAJAN VAIHTUMINEN

Ilmoituslomakkeen saa internetsivuilta tai toimistosta. Toimita meille ilmoituslomakkeen mukana kopio kauppakirjasta tms. tositteesta, josta ilmenee omistajan vaihtuminen.

MITÄ VUOTO MAKSAA?

Vuotomäärä yllättää monet vesilaskun maksajat. Tiheä tippavuoto, vuotokohdan koko ompelulangan paksuinen = noin 10 m³ vuodessa eli noin 35 euroa. Ohut vesivirta, vuotokohdan koko parsinneulan paksuinen = noin 45 m³ vuodessa eli noin 160 euroa. WC:n jatkuva vuoto, vuotokohdan koko tulitikan paksuinen = noin 300 m³ vuodessa eli noin 1035 euroa.

Noin joka kolmas WC-istuin vuotaa lähes huomaamattomasti. Vuodon syy on yleensä kulunut kuminen sulkulevy tyhjennysventtiilissä tai kulunut tulovesiventtiilin kumikalvo. Vuodon voi todeta asettamalla vessapaperi WC-pytyn takaseinään. Jos paperi kastuu, on syytä todennäköisesti jommankumman kumin vanheneminen. Kumiosat kestävät vuotamattomina yleensä 10-15 vuotta. Silmämääräisesti vaikeasti havaittava vuoto voi kuluttaa vettä litran kymmenessä minuutissa eli n. 50 kuutiota vettä vuodessa.

JAAKONSUON JÄTEVEDENPUHDISTAMO

	Käsitelty/ Vesistöön johdettu BHK7(ATU) mg/l raja 15	kokonais- teho % raja 90	Käsitelty/ Vesistöön johdettu kokonais- fosfori mg/l raja 0,8	kokonais- teho % raja 90
1/2011	3,2	99	0,30	97
2/2011	7,6	98	0,41	96
3/2011	4,7	99	0,85	93
4/2011	4,8	92	0,55	80
5/2011	5,5	97	0,50	94
6/2011	10	96	0,94	94
7/2011	<1,5	99	0,20	98
8/2011	2,3	99	0,25	97
9/2011	2,2	99	0,30	96

ROSKAT EIVÄT KUULU PÖNTTÖÖN

Pöntön huuhtelu vie roskat pois silmistä, mutta ne eivät katoa mihinkään, vaan aloittavat pitkän ja kalliin kiertomatkan kohti kaatopaikkaa. Viemärijärjestelmää ja jätevedenpuhdistamoa ei ole tarkoitettu roskien kuljetukseen ja käsittelyyn. Niille oikea osoite on lajiteltuna jätteenkeräyksessä.

käännä

Avoinna arkisin klo 9 - 12 ja 13 - 15
www.keuruuvesi.fi
etunimi.sukunimi@keuruu.fi
y-tunnus 0208388-2
Keuruun kaupunki
Keuruun Vesi liikelaitos

**YHTEYSTIEDOT
TOIMISTO**
0207 738 730
vesilaitos@keuruu.fi

**YHTEYSTIEDOT
KÄYTTÖHENKILÖKUNTA**
varasto@keuruu.fi

Vikailmoitukset

0400 710 225 Mäkinen Lea, toimistonhoitaja
0400 860 185 Vuorela Jaana, toimistosihiteeri
0400 209 119 Luoma-aho Heikki, suunnitteluinsinööri
0400 541 648 Väliaho Seppo, vesihuoltopäällikkö

0400 243 870 Ahonen Seppo, verkostoesimies
0400 479 361 Kakkuri Ari, puhdistamonhoitaja
040 5521 365 Kulmala Jukka, vesilaitostyöntekijä
040 7062 416 Mäkinen Jarmo, vesilaitostyöntekijä
0400 328 282 Otava Teemu, verkostoasentaja
040 5479 398 Väle Mika, vesilaitostyöntekijä
040 567 6868 Vikailmoitukset



Kaikki viemäriin heitetty päätyy kuormittamaan ensin viemäriverkostoa ja lopulta jätevedenpuhdistamaa. Huonoimmassa tapauksessa kiinteistön omassa viemärissä, viemäriverkostossa ja pumppaamoilla joudutaan korjaamaan väärään paikkaan päätyneiden esineiden aiheuttamia tukkeumia. Viemäreiden ja pumppaamoiden tukkeutumat aiheuttavat kuluja kiinteistöille ja vesihuoltolaitoksille.

Keuruun Veden yleisissä toimitusehdoissa mainitaan myös kohdissa 7.9 ja 7.10 jäteveden määrän ja laadun rajoituksista sekä asiakkaan vastuusta.

Viemärisi iskee takaisin

Hygieniatuotteiden ja muiden biojätteiden, kuten ruuantähteiden ja paistorasvan, laittaminen pönttöön voi aiheuttaa kalliin tukoksen kotisi putkistossa. Jos rasvaa joutuu viemäriin, se jähmettyy ja pitää pahimmillaan leikata putkistosta pois. Tämä vie paitsi aikaa, myös rahaa ja maksumieheksi joutuu se, joka vaivan aiheutti. Rasvan voi laittaa biojäteastiaan esimerkiksi taluspaperiin imeytettynä. Isomman rasvamäärän voi kerätä tiiviiseen astiaan, kuten maitopurkkiin, ja heittää sen sekajätteisiin.

Huuhdeltaviksi mainostetut tuotteet, kuten paperihylsy (biojäte) ja kuituliinat (sekajäte), liukenevat veteen, mutta niiden kuitumassa kasvattaa orgaanisen jätteen kuormaa jätevedenpuhdistuslaitoksessa. Massa voi myös aiheuttaa tukoksia kiinteistöjen putkistoissa ja viemäriverkostossa.

Kun viemäri tukkeutuu, vesi nousee nopeasti lattiakaivoista, pesualtaista ja pöntöstä. Haju on kamala ja siivoaminen sotkuista puuhaa. Ikäviltä ja kalliilta putkitöiltä voi välttyä helposti laittamalla roskakorin kylpyhuoneeseen ja vessaan.

Ongelmia ympäristölle

Viemäriin ei myöskään saa kaataa ongelmajätteitä, kuten maaleja, liuottimia tai lääkkeitä, sillä ne aiheuttavat häiriöitä jätevedenpuhdistuksen biologisessa prosessissa. Kemikaalien kaataminen viemäriin lisää myös vesistöjen kuormitusta, sillä kaikkia ongelmajätteitä ei jätevedenpuhdistamolla pystytä puhdistamaan.

Kustannukset

Ylimääräiset kustannukset vaikuttavat lopulta suoraan vesilaitoksen asiakkailta perittäviin maksuihin.

Lisätietoa: www.pytty.fi
www.vesikoulu.fi

Vein joulukuusen metsään suojaasaan

Se sieltä loistaa meille valoaan

On ympärillä jäljet jänöjen

Ja oksillansa suoja lintujen

Alla kuusen oksain vihreiden

On helminauhajälki

hiiren varpaiden

Ja kun kissat uinuu takkavalkealla

On Joulurauha meillä kaikkialla



Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2012!

T: Keuruun Veden henkilökunta

Avoimna arkisin klo 9 - 12 ja 13 - 15
www.keuruuvesi.fi
etunimi.sukunimi@keuruu.fi
y-tunnus 0208388-2
Keuruun kaupunki
Keuruun Vesi liikelaitos

YHTEYSTIEDOT
TOIMISTO
0207 738 730
vesilaitos@keuruu.fi

YHTEYSTIEDOT
KÄYTTÖHENKILÖKUNTA
varasto@keuruu.fi

Vikailmoitukset

0400 710 225 Mäkinen Lea, toimistonhoitaja
0400 860 185 Vuorela Jaana, toimistosihteeri
0400 209 119 Luoma-aho Heikki, suunnitteluinsinööri
0400 541 648 Väliaho Seppo, vesihuoltopäällikkö

0400 243 870 Ahonen Seppo, verkostoesimies
0400 479 361 Kakkuri Ari, puhdistamonhoitaja
040 5521 365 Kulmala Jukka, vesilaitostyöntekijä
040 7062 416 Mäkinen Jarmo, vesilaitostyöntekijä
0400 328 282 Otava Teemu, verkostoasentaja
040 5479 398 Väle Mika, vesilaitostyöntekijä
040 567 6868 Vikailmoitukset